



Fruitig tuinplezier toegewenst met de **nieuwe** Fruit-ABC-nieuwsbrief!

Voorwoord



In augustus oogsten we onze zelfgekweekte fruitsoorten: bramen, perziken, pruimen, tomaten en de eerste druiven. Door de regen barsten sommige vruchten. Augustus is de beste maand om onderstammen te oculeren.

Lees hier een selectie van onderwerpen, actueel voor deze maand.

Inhoudsopgave

SNOEI.

Te snoeien in augustus.
Abrikozen snoeien.
Druiven: okselscheuten inkorten.
Perzikkbomen snoeien na de oogst.
Zure kersenbomen snoeien.

VERMEERDERING.

Bramen: zomerstekken.
Oculeren van onderstammen.
Perzikstenen nu zaaien.
Tomaten zaadwinning.

PLANTEN.

Aardbeien planten.

ONDERHOUD.

Abrikozen oogsten.
Druiventrossen: vogel- en wespenvraat.
Melige pruimenluis en roetdauwschimmel.
Tips om water te geven aan potplanten.
Kruisbessen en trosbessen met bladval.

ALLERLEI.

Tomaten sneller laten rijpen.
Vroege, zelftoppende tomaten voor openluchtteelt.

AGENDA.

Lessen, voordrachten, tuindagen, ...

SNOEI.

Fruitbomen, druiven en fruitstruiken snoeien in augustus.

Een gewone (uitdunning-)snoei kun je in augustus doen bij o.a. abrikoos, amandel, kersen, nectarine, perzik, [pruimen](#), trosbessen, walnoten/okkernoten, [zomerframbozen](#) en [zure kersen](#). Zie ook in de [fruitsnoeikalender](#).



Twijgen zonder vruchten kan je verwijderen.

Zomersnoei kan gebeuren bij druiven, kiwi, minikiwi, [vijgen](#), zoete kersen en lei-fruitbomen: jonge scheuten innipen (insnoeien) op 5-10 cm lengte.

Snoei op een droge dag zodat de snoeiwonden snel genezen. Doe geen zomersnoei als het extreem warm is of als er een hittegolf komt. In augustus snoeien is erg groeiremmend.

[Lees meer](#)

Abrikozenbomen snoeien.



Snoei de abrikozenbomen kort na de oogst.

Het aanbevolen snoeitijdstip is tussen mei en augustus.

Verwijder te laag hangende en kruisende takken.

Verwijder regelmatig wildopslag. Als je teveel snoeit, dan

zijn de bomen vatbaar voor de loodglansschimmel.

Laat bij het wegzagen van takken steeds een kleine stomp (gerichte voet) staan en zorg dat de schors niet kan afscheuren.

Snoei afhangende takken terug tot op een horizontale twijg.

De vruchten komen vooral op twee- en driejarige takken. Verwijder regelmatig de vruchttakken ouder dan drie jaar.

In 2016 was de oogst van abrikozen opvallend klein. (De oorzaak was het koude en natte weer tijdens de bloei)

[Lees meer.](#)

Druiven: okselscheuten inkorten!



Dieven of zijscheuten inkorten & verwijderen kan nu gebeuren om een luchtig gewas te krijgen. Ook zal de druivelaar sneller opdrogen na regen zodat er minder gevaar is voor de schimmelziekte [Valse meeldauw](#) (*Peronospora*). Sommige oudere rassen zoals o.a. 'Boskoops Glory' en 'Vroege van der Laan' zijn erg vatbaar voor valse meeldauw! Door de bijzonder regenachtige junimaand is er hier dit jaar (2016) meer aantasting dan in andere jaren.

Let op! De onderste drie zijscheuten kun je best innipen op één blad. De hogerstaande dieven mogen volledig weg. Als je teveel bladeren verwijderd is er meer gevaar op [zonnebrand](#).

Probeer het verwijderen van de okselscheuten (dieven) te spreiden over twee weken zodat de groei niet volledig stilvalt. Indien er een slechte bladstand (rood- of geelverkleuring) is, dan kan je de okselscheuten wat langer laten groeien. Per druiventros moeten er 14 gezonde (groene) bladeren overblijven.

[Lees meer.](#)

Perzikbomen snoeien na de oogst.

Het jaarlijks snoeien van perzikbomen en waaievormen is nuttig om de bomen gezond, groeikrachtig en in een mooie vorm te houden.

Door te snoeien krijg je grotere en zoetere vruchten. Door te snoeien komt er meer licht onderin de boom, zodat daar ook bloemen en vruchten komen.

De beste periode om perziken en ander steenfruit te snoeien is tussen half april en begin (half) september. Snoei op een droge, zonnige dag zodat de wonden snel opdrogen.

Perzikbomen kan je eenvoudig vermeerderen door [zaaien](#).

Door het koude en natte weer tijdens de bloei is de oogst van perziken hier in 2016 bijzonder klein. (Uitgezonderd voor 'Red Haven')

Snoeitips.

Vruchthout (zijtwijgen) van de gesteltakken snoei je tot op een jonge scheut kort bij de vruchttak.

Een te lange gesteltak kan je inkorten tot een jonge scheut die iets boven het horizontale groeit. Probeer een piramidale boomvorm te houden.

[Lees meer.](#)

Zure kersenbomen snoeien.

Door snoei blijven de zure kersenbomen langer gezond en productief. Gesnoeide bomen zijn minder vatbaar voor [bloesemmonilia](#), een gevreesde taksterfteschimmel.



Door regelmatig zieke twijgen (*Monilia*) weg te knippen, voorkomt men verdere uitbreiding en afsterven van de zure kersenboom.

Bovenin en aan de buitenzijde van de boom zal je het vruchthout uitdunnen en terug snoeien.

Vervang zoveel mogelijk het oude vruchthout door jong vruchthout.

Het oud en afgedragen vruchthout is te herkennen aan de lange, afhangende twijgen. [Lees meer](#)

VERMEERDERING.

Fruitsoorten te stekken in augustus.

Te stekken in augustus: kiwibessen, kweeper, gele kornoelje, vijgen, moerbeï, passiebloem, braambes, Japanse wijnbes, taybes, blauwe bes en druiven.

Zie ook in onze stekkalender ([downloaden stekkalender pdf](#))

Bewolkt en regenachtig weer zijn gunstig voor een goede beworteling.

[Lees meer](#)

Bramen: zomerstekken.



Bramen hebben een voorkeur voor een vochtige standplaats en halfschaduw.

Bramen kun je vermeerderen d.m.v. wortelstekken, zomerstekken en afleggen.

Bramen kan je NU vermeerderen met **zomerstekken!**

De beste stekperiode is vanaf half augustus.

Je kan stekken met één knop en met twee knoppen gebruiken (= lidstek). De steklengte is ca 10 cm. Knip de stekken onder en boven een blad af en verwijder de onderste bladeren. Steek de stekken in een luchtige stekgrond (of zaaigrond) en druk de stekken licht aan. De stekken plaats je onder glas of plastic bij een temperatuur van 20°C.

[Lees meer](#)

Oculeren van onderstammen.



Het oculeren kun je in augustus, bij goed weer, op goed groeiende onderstammen doen. Het oculeren doe je bij fruitbomen zoals pitfruit (appel, peer, kwee, mispel) en

steenfruit (kers, perzik, nectarine, pruim, amandel, abrikoos). Op een mannelijke kiwiplant kan je de knoppen van een vrouwelijke kiwi oculeren.

Zie ook blogbericht met informatie over "[Onderstammen voorbereiden op het oculeren](#)".

Oculeren kan ook gebeuren op een bestaande fruitboom om een duo-boom of een trio-boom van te maken. Kies ziekte-tolerante rassen uit om te oculeren!

Snij de onderstam T-vormig aan, schuif er een schildje in en bind toe. Entwas wordt bij het oculeren niet gebruikt.

[Lees meer.](#)

Perzikstenen nu uitzaaien.

Perzikbomen kan je vermeerderen door zaaien en door oculeren. De maanden augustus en september zijn meest geschikt om perzikstenen te zaaien.

Voor sommige onderstammen kan je het zaaien ook gebruiken.



Perzikbomen zijn een uitzondering, die je kan zaaien, want perzikzaailingen geven ook goede eetbare vruchten. De typische raseigenschappen (vruchtvleeskleur, vroegheid, groeihoogte, ...) gaan soms verloren. Het witvlezige ras 'Reine de Vergers' is meestal zaadvast. (In 2016 is alleen Red Haven goed productief)

Gezaaide perziken gebruik je het volgende jaar als onderstam. Op de zaailingen kan je andere perzik- en nectarinerassen oculeren.

[Lees meer.](#)

Tomaten zaadwinning.



Er is een zeer grote variatie in tomatenvormen, kleuren en smaken.

Tomatenrassen die gemakkelijk verbasteren zal je afzonderlijk opkweken (o.a. de bestomaten en aardappelbladige rassen).

Neem enkel zaden van de eerst rijpe en mooiste tomaten. Het heeft weinig zin zaden van tomatenhybriden te winnen, deze zijn immers NIET zaadvast. Enkel van oude, zaadvaste tomatenrassen ([Fotoalbum 2016 bijzondere tomaten](#)) is het nuttig van zelf zaden te winnen. Van tomatenplanten aangetast door de "tomatenplaag" (*Phytophthora*) kan je beter GEEN zaden winnen.

Doe de zaden in een glas en voeg een beetje water toe. Laat de zaden enkele dagen gisten (schimmelen) op een warme plaats en spoel ze dan proper met water. Laten drogen, in zakjes doen en etiketteren.

[Lees meer.](#)

PLANTEN.

Aardbeien planten

Eenmaaldragende aardbeien kan je best tussen 1 en 20 augustus uitplanten. Later planten kan, maar geeft meestal een kleinere oogst.

Doordragende aardbeirassen kan je tot 20 september (of in april) uitplanten, zonder gevaar op oogstvermindering. Aanbevolen doordragers zijn Charlotte, Cirafine, Favori, Mara des Bois en Rapella.

In plantenbakken geef ikzelf de voorkeur aan doordragers.

[Lees meer.](#)

ONDERHOUD.

Abrikozen oogsten.

In openlucht kan je abrikozen oogsten tussen half juli en half augustus, afhankelijk van het ras. [Zie oogsten van abrikozen.](#) Enkele dagen na de oogst snoei je de abrikozenbomen.
[Lees meer.](#)

Druiventrossen beschermen tegen vogel- en wespenvraat (en tegen de Aziatische fruitvlieg)



Vogels, wespen en oorwormen tasten druiventrossen aan. Ook [valse meeldauwschimmel](#) kan rotte bessen geven. Breng een bescherming aan als de bessen beginnen te rijpen/ te kleuren. Eventueel kun je een [wesperval](#)

maken.

Een volledige bescherming geven gaaszakjes/troszakken waar de trossen in steekt.

Verwijder voor het aanbrengen van de trosnetzakken de slechte bessen. Doe dat werkje bij droog weer en voor er schade is. Overtollige trossen snoei je weg, zodat de overige trossen beter rijpen & kleuren.

[Lees meer.](#)

Tips om water te geven aan pottomaten.

Zelftoppende tomaten, herfstframbozen, vijgen en aardbeien zijn bijzonder geschikt voor teelt in potten en kuipen. Het water geven vraagt aandacht als je succes wil hebben met deze planten.

ENKELE TIPS BIJ HET WATER GEVEN.

- Laat de potkluit tussen de gietbeurten goed opdrogen, zodat je niet elke dag water moet geven.
- Gebruik potten die voldoende groot én doorlatend zijn.
- Geef bij voorkeur enkel 's morgens water. Planten met verwelkte bladeren moeten ook 's avonds water krijgen.
- Planten met een erg droge potkluit geef je meerdere keren na elkaar water, tot de potkluit goed nat is. Je kan de pot ook even in water dompelen.
- Na een zware regenval maak je de onderschalen leeg, zodat de wortels niet te nat zitten. (Hierdoor ontstaat er luchtgebrek)
- Zwarte potten worden warmer dan witte potten. Plaats de zwarte potten van bijvoorbeeld tomatenplanten of paprikaplanten (tijdelijk?) in een witte emmer.
- Tijdens zeer warm weer kun je potplanten tijdelijk verhuizen naar een minder warme plaats. (Oosten- of westenmuur)

[Lees meer.](#)

Kruisbessen en trosbessen met bladval.



Langdurige droogte, schimmels, spintmijten en kaliumgebrek veroorzaken bladval.

- 1) Bij veel regen en niet tijdig opdrogen is er meer schimmelaantasting. Overwintering heeft plaats in de afgevallen bladeren.
- 2) Bladval wordt ook veroorzaakt door spintmijten (= zeer kleine spinnetjes welke aan de bladonderzijde zitten). Langdurig droog weer of een droog kasklimaat bevordert de uitbreiding van deze parasiet.

3) Op lichtere gronden (zandgronden) ontstaat na extreme regenval kaliumgebrek. Bij een ernstig tekort ontstaan bij de trosbessen bruine bladranden en later zelfs bladval. Rode trosbessenstruiken geplant nabij appelbomen en mispelbomen geven snel aan als er een tekort dreigt aan kalium (= indicatorplant). [Lees meer.](#)

Melige pruimenluis en roetdauw op pruimenbomen.

De melige pruimenluis veroorzaakt geen of weinig bladkrulling en er kan veel schade zijn tijdens de maanden juni-juli.

De melige pruimenluis komt vooral voor op pruimenbomen, sleedoorn en riet (= waardplant).

De bladonderzijde is bedekt met een poederachtige waslaag.

Luizen zuigen plantensap op en scheiden het teveel aan suiker af als honingdauw waardoor bladeren en vruchten plakkerig worden.

Meestal zijn er ook mieren die de bladluizen beschermen tegen hun natuurlijke vijanden.

Na een aantasting van bladluizen of dopluizen komt er vaak een roetdauwschimmel. Deze is te herkennen aan de zwarte, kleverige laag op de bovenzijde van de bladeren.

De roetdauwschimmel kan voorkomen op appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen, trosbessen, druiven en tomaten.

PREVENTIE.

Geef niet te veel stikstofmeststoffen, zoals bijv. kippenmest.

Plant geen *sterkgroeiende* rassen en zorg voor een rustige groei.

Hang in april oorwormenpotten in de boom.

Maak in april of mei boombanden (gele kleefbanden) vast aan de stammen van struiken en bomen om mieren te weren.

[Lees meer.](#)

ALLERLEI.

Tomaten sneller laten rijpen.



Vroegrijpende tomaten rijpen sneller dan laatrijpende rassen. [Kers- en snoeptomaten](#) rijpen sneller dan vleestomaten.

Bij de tomaten in kas is er dit jaar (2016) veel aantasting van de [bladvlekkenziekte](#).

Enkele maatregelen om vroeger te oogsten:

- Verwijder alle bladeren ONDER de onderste tros. Teveel bladeren verwijderen → [zonnebrand](#) en groenkragen!
- Je kan de planten NU intoppen: ca 3 bladeren boven de bovenste tros de kop insnoeien/wegsnoeien.
- Een beetje kaliummeststof (vb. Patentkali) strooien en deze oppervlakkig inwerken. Let op! --> Teveel kalium kan [neusrot](#) bevorderen.
- Laat in **openlucht** geen bloemtrossen meer staan, want die groeien toch niet meer uit. In de **kas/serre** kun je de planten rond 20 augustus intoppen.
- Vroegrijpende rassen rijpen veel sneller dan late rassen. **Vroege rassen** zijn o.a. 'Dorenia', 'Ida Gold', 'Hellfrucht', 'Nadja', 'Red Alert', 'Whipper Snapper' en Yellow Taxi.
- Laat in openlucht slechts drie (vier) trossen per plant staan.

[Lees meer.](#)

Vroege zelftoppende tomaten voor openluchtteelt.

De hoogst opgroeiende zelftoppende of struikvormige tomatenrassen kun je in volle grond onder lage plastic kappen kweken. De minimum kaphoogte is ca 1 meter. Door die regenbescherming blijven ze langer gezond en rijpen vlugger dan zonder bescherming.

Om een luchtig en gezond gewas te hebben kan je het aantal stammen beperken tot 3-5 stuks. In een zonnige zomer kan je ze ook allemaal laten groeien. De verticaal aangebonden stammen zijn 50 tot 90 cm hoog, afhankelijk van het ras, de planttijd en de bemesting.

Schud de planten 's morgens droog want bladeren die langdurig nat blijven, zijn vatbaar voor schimmelziekten. Vanaf juni 2016 is er in openlucht aantasting van [tomatenplaag](#)! Bij de tomatenplanten in openlucht is er veel schade van deze plaag (2016).

Aanbevolen halfhoog groeiende zelftoppende (struikvormige) tomatenrassen: 'Barnaulski', Budai Torpe, Dulcia, Ida Gold, Red Alert, Sugar Baby, Thai Pink Egg en Yellow Taxi. [Fotoalbum 2016](#).

Er zijn ook laagblijvende struikvormige tomatenrassen (o.a. 'Cerise Jaune', 'Ida Gold', 'Pendulina', 'Tiny Tim', 'Tom Red', 'Whipper Snapper') maar die zijn enkel bruikbaar in grote potten, kuipen en bloembakken. [Lees meer](#).

Onderwerpen in volgende nieuwsbrief

SNOEI

Te snoeien in september.
Pruimenbomen na de oogst snoeien.
Tomaten in kas/serre toppen.
Walnoten/okkernoten snoeien.

VERMEERDERING

Te stekken in september.
Kruisbessen stekken.

PLANTEN

Doordragende aardbeien planten.
Druivenrassen voor openluchtteelt.

ONDERHOUD

Appelperen plukken.
Appels en peren "goed plukken" is een kunst!
Appel: herfstappels plukken.
Peren: herfstperen plukken.
Tomaten met zwarte kleur zijn lekker.
Groene tomaten laten narijpen.
Okkernoten/walnoten verzamelen.

ALLERLEI

Tomatenfestival in Kalmthout.
AGENDA

Boekentip 1: "Groente- en Fruit Encyclopedie".



Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder

Uitgeverij: Kosmos Uitgevers.

Achtste herwerkte druk: november 2015

ISBN/EAN: 978-90 2156 0809 of 9789021560809

Een *geactualiseerd* standaardwerk met zeer uitgebreide teelthandleidingen van alle bekende en bijzondere groente- en fruitsoorten, voor succesvolle en smakelijke opbrengsten uit kleine en grote tuinen.

Dit boek telt **414** pagina's en is rijkelijk geïllustreerd. Nieuw zijn de losse teeltplanner, de fruit-snoeikalender, honingbessen en de combinatieteelten.

[Lees meer](#).

Boekentip 2: "Gemakkelijk fruit. Uit eigen tuin, van terras of balkon".



Auteur: Guy De Kinder.

ISBN 978 90 2156 2803

ISBN E-book 978 90 2156 2810

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

Aantal blz. 128 (A5)

Beschikbaar vanaf 31 mei 2016.

Praktische gids voor ieder met een tuin, terras of balkon die graag van eigen fruit wil genieten, zowel beginners als eerder teleurgestelden. [Meer lezen.](#)

Boekentip 3: "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen".



Auteur: Guy De Kinder. **ISBN:** 978-94 906 54009

Een boekje om plantennamen te leren aan de hand van hun betekenis. Betekenis en oorsprong van wetenschappelijke plantennamen. **De 4^{de} herwerkte druk is te bekommen vanaf juni 2016. Het vernieuwde boek telt nu 249 pagina's. (A5)**

Voor leerkrachten, studenten, groenauteurs, gepassioneerde tuinliefhebbers en alle plantenverzamelaars.

Eén exemplaar kan je rechtstreeks bestellen bij

[Shopmybook](#). Meerdere exemplaren nodig als **boekhandel?** Stuur een bericht naar info@shopmybooks.com en [Lees meer](#)

[Shopmybook](#). Meerdere exemplaren nodig als **boekhandel?** Stuur een bericht naar info@shopmybooks.com en [Lees meer](#)

[Shopmybook](#). Meerdere exemplaren nodig als **boekhandel?** Stuur een bericht naar info@shopmybooks.com en [Lees meer](#)

[Shopmybook](#). Meerdere exemplaren nodig als **boekhandel?** Stuur een bericht naar info@shopmybooks.com en [Lees meer](#)

[Shopmybook](#). Meerdere exemplaren nodig als **boekhandel?** Stuur een bericht naar info@shopmybooks.com en [Lees meer](#)

[Shopmybook](#). Meerdere exemplaren nodig als **boekhandel?** Stuur een bericht naar info@shopmybooks.com en [Lees meer](#)

[Shopmybook](#). Meerdere exemplaren nodig als **boekhandel?** Stuur een bericht naar info@shopmybooks.com en [Lees meer](#)

AGENDA. Index? CTRL + HOME

Cursussen, lezingen, voordrachten, lessen, tuinbeurzen.

Hieronder een overzicht van activiteiten waar je nog bij kan aansluiten. Bij interesse neem je contact op met de organisator door op de link te klikken. Wacht niet te lang, want de cursussen zijn snel volzet!

- Zondag 7 augustus 2016 (9u30) Praktische les "**oculeren en zomersnoei van leifruit**" te Beernem. Organisatie Fruitwerkgroep Velt-Beernem. [Meer info.](#)
- Zaterdag 13 augustus 2016 (van 9 tot 12u). "**Fietstocht langs en door de fruitboomgaarden in de omgeving van Kapelle met activiteiten op fruitteeltbedrijven**". Vertrek aan het fruitteeltmuseum: Annie M.G.Schmidtsingel 1 in NL-4421 TA Kapelle. [Meer info.](#)
- Vrijdag 26 augustus 2016 (9 tot 16u00) "**Praktijkles zomersnoei van hoogstamfruitbomen**" te Asse (Vlaams Brabant). [Inschrijven.](#)
- Vrijdag 26 augustus 2016 (10 tot 16u30) "**Praktijkles zomersnoei**" (NBS) Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, B-3390 Tielt-Winge [Inschrijven.](#)
- Zaterdag 27 augustus 2016 (10-15u00) Workshop "**zomersnoei appel en perenbomen**" (theorie en praktijk) bij de Stichting Fruithof te NL-8382 CE Frederiksoord Deelnameprijs 47,50 €. [Inschrijven en meer info.](#) (Zie workshops)
- Zaterdag 27 augustus 2016 (10 tot 16u30) "**Praktijkles zomersnoei**" (NBS) Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, B-3390 Tielt-Winge [Inschrijven.](#)
- Zaterdag 27 augustus **2016** (9u30) "**Gratis rondleiding met uitleg**

in de Boomkwekerij De Linde (Bart Dequidt) met achteraf een fruitig proevertje". Adres: Nieuwstraat 70 te B-8956 Kemmel. Beperkt tot maximum 30 personen. Vooraf inschrijven via **mail**. boomkwekerijdelinde@skynet.be Meer info www.boomkwekerijdelinde.be

- Zondag 28 augustus 2016 (10-18u) **Pruimenproefstand (pruimenverkoopstand)**. Organisatie NBS i.s.m. SLE. Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1A, B-9185 Wachtebeke.
- Zaterdag 10 september 2016 (14u) "**GRATIS proeven van appels en peren in de boomgaard**". Tivoli-boomgaard, Antwerpsesteenweg 94 te B-2800 Mechelen. [Meer info](#). (Zie activiteiten).
- Op 24 september 2016 (10-15u). Fruithof-cursus (workshop) "**Snoeien van pruimenbomen**". Deelnameprijs 47,50 €. Stichting Fruithof Frederiksoord. [Meer info en inschrijven](#). (Zie workshops).

HINT

Nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief? [Schrijf je nu in voor deze Fruit-nieuwsbrief](#).

Weblinks



Werken bovenstaande links niet? Zet de blokkering van "pop-upvensters" UIT in uw browser of lees [HIER](#) (online) de huidige nieuwsbrief. Bezoek regelmatig <http://fruitabc.blogspot.com> en blijf op de hoogte van de dagelijkse nieuwtjes over fruitbomen en fruitsoorten.



Door te **twitteren** (kleine tekstberichtjes via twitter.com) kan je dagelijks op de hoogte blijven van het actuele fruitnieuws: **@gdekinder** of <http://twitter.com/gdekinder>



Beeldmateriaal van fruit en bijzondere tomaten (foto's en filmpjes) op <http://www.pinterest.com/guydkinder/>

De vorige nieuwsbrief kan je (tijdelijk) [HIER](#) lezen.

TIP! Schrijf je [HIER](#) in voor de dagelijkse (korte) GRATIS nieuwsbrief of volg de dagelijkse tips via [twitter](#) en/of [FB](#).

Downloaden van de [fruitsnoeikalender](#) en [combinatieteelten](#) (pdf)

Bedankt voor uw aandacht,
Guy De Kinder



<http://ww.houtwal.be>

Auteur van de Fruit-ABC nieuwsbrief

<http://fruitabc.blogspot.be>

Archief nieuwsbrieven. (2016)

[01](#) | [02](#) | [03](#) | [04](#) | [05](#) | [06](#) | [07](#) | [08](#) | [09](#) | [10](#) | [11](#) | [12](#)

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor opgegeven hebt. Wij gaan zeer voorzichtig om met je persoonsgegevens en doen er alles aan om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Te veel nieuwsbrieven? Klik hier om je [af te melden en uit te schrijven](#)

1 augustus 2016 - mailing aan ruim 3540 fruitminnende gezinnen.